



Suelos laminados

Intensidad, suavidad, elegancia... una fascinante gama de diseños




AC3 - Un suelo para vivir


Para que usted y los suyos disfruten de su hogar.



ND399
Merbau 3 lamas




ND334
Haya 3 lamas




ND306
Roble natural 3 lamas





ND363
Cerezo natural 3 lamas



ND399
Merbau 3 lamas






AC4 - Píselo y disfrute


Un suelo a toda prueba. Para los más exigentes tanto en casa como en el trabajo.



ND480
Nogal Siena 2 lamas




ND413
Roble natural Windsor Plank




ND422
Wengue Sambesi 1 lama





ND434
Haya 3 lamas



ND470
Merbau 2 lamas




ND482
Doussie 1 lama




ND405
Roble Ardennes 2 lamas






ND406
Roble natural 3 lamas




ND480
Nogal Siena 2 lamas






ND424
Haya elegance 2 lamas




ND420
Roble de Catânia Plank





ND421
Teca Jakarta 1 lama



ND417
Roble Windsor gris Plank



AC4



ND413 Roble natural Windsor Plank



ND422 Wengue Sambesi 1 lama



ND482 Doussie 1 lama



ND470 Merbau 2 lamas



ND405 Roble Ardennes 2 lamas



ND406 Roble natural 3 lamas



ND480 Nogal Siena 2 lamas



ND424 Haya elegancia 2 lamas



ND420 Roble de Catânia Plank



ND421 Teca Jakarta 1 lama



ND417 Roble Windsor gris Plank



ND434 Haya 3 lamas



AC3



ND334 Haya 3 lamas



ND306 Roble natural 3 lamas



ND363 Cerezo natural 3 lamas



ND399 Merbau 3 lamas



SUPERFICIES



RUSTIC El relieve profundo de la superficie Rústico acentúa el carácter cepillado y vivo de los diseños rústicos.



WOODLINE La superficie natural de madera Woodline se caracteriza por los diseños clásico-elegantes.



NATURAL PORE La superficie a sentir: La estructura de poros finos sigue exactamente la textura natural de la madera y crea así una superficie extremadamente viva.

PERFIL




El nuevo perfil *JUST clic!* asegura una colocación perfecta y profesional: con flexibilidad y sin cola, con una superficie inmediatamente transitable y de excelente estabilidad. Patentado como EP 1 441 087 y EP 1 462 587.

ANTIESTÁTICO



Con las propiedades antiestáticas se reduce la carga electrostática.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



- 1 Capa resistente a la abrasión
- 2 Papel decorativo
- 3 Soporte HDF especial de fibras de madera natural
- 4 Contrabalance

Como soporte sólo se utilizan tableros HDF de calidad E1.

Todos los papeles están impregnados de resina.

	AC3	AC4
Formato	1.292 × 192 mm	1.292 × 192 mm
Grosor total	7 mm	8 mm
Superficie por paquete	2,48 m ²	1,98 m ²
Paneles por paquete	10 piezas	8 piezas
Garantía	15 AÑOS GARANTÍA	20 AÑOS GARANTÍA
Clase de uso	EN 13329-31	EN 13329-32

Para todo tipo de uso doméstico con altas exigencias y para ámbitos comerciales y públicos con desgaste moderado.

Para todo tipo de uso doméstico con altas exigencias y para ámbitos comerciales y públicos con desgaste normal.

Clase	AC3	AC4	
Símbolos	31	32	
Clases de uso	moderado	Comercial elevado	Método de ensayo
Resistencia a la abrasión	AC 3 IP ≥ 2.000	AC 4 IP ≥ 4.000	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto Bola pequeña [N], Bola grande [mm]	IC 1 ≥ 10 N / ≥ 800 mm ≥ 8 N / ≥ 1.000 mm	IC 2 ≥ 15 N / ≥ 1.000 mm ≥ 12 N / ≥ 1.400 mm	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado Grupo 1 + 2 Grupo 3		Grado 5 Grado 4	EN 438
Resistencia a las quemaduras por cigarrillo		Grado 4	EN 438
Clase de resistencia al fuego		CFI	EN ISO 11925-2
Resistencia a patas de muebles	sin ningún daño visible al ensayo con un objeto de tipo o		EN 424
Resistencia a ruedas de sillas	sin ninguna alteración o daño		EN 425
Hinchamiento	≤ 18%		EN 13329 Anexo G



Suelos laminados

